

# evOLIS

Identify what matters\*

## Zenius



FLESSIBILITÀ

SEMPLICITÀ  
D'USO

RISPARMIO DI  
SPAZIO

\*Identifichiamo ciò che conta



CONFRONTO

## La stampante per card compatta e flessibile

La stampante **Zenius** è destinata alla stampa solo fronte di qualsiasi tipo di carta plastica per numerose applicazioni. Zenius stampa a colori o in monocromia, singolarmente o in piccole serie, garantendo al contempo una resa ottimale. Dichiaratamente pro-utente, Zenius è la soluzione compatta ed economica per l'emissione delle vostre carte personalizzate.




### Flessibilità

- Con Zenius, potete scegliere di inserire le carte singolarmente o con il caricatore automatico.
- La **versione «Expert»** di Zenius è dotata di **funzioni di codifica combinabili** tra loro: codifica magnetica, smart card tradizionale o contactless. L'installazione di questi moduli richiede soltanto pochi minuti.



### Semplicità d'uso

- La **suite software Evolis Premium Suite®** consente, tramite la ricezione di notifiche, di controllare facilmente la stampante con il computer.
- I nastri di **stampa Evolis High Trust®** sono semplici da installare e vengono riconosciuti automaticamente e impostati.



### Risparmio di spazio

- Appena più grande di un foglio A4, Zenius si integra perfettamente in tutti gli ambienti: in ufficio, su un bancone o uno sportello.
- Zenius è una stampante eco-concepita grazie all'efficiente modalità stand-by prolungata e al consumo elettrico ridotto.



ZENIUS



- Caricatore automatico o manuale e raccogliitore sul lato anteriore

- Facile da utilizzare, riconoscimento automatico del nastro

## Caratteristiche principali

### Caratteristiche generali

- Sublimazione per la stampa a colori direttamente sulla carta/trasferimento termico resina
- Stampa solo fronte, bordo a bordo
- Testina di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
- 16 milioni di colori
- 16 MB di memoria (RAM), 32 MB nella versione Expert
- Colori disponibili: rosso fuoco e marrone talpa

### Velocità distampa

- Colori (YMCKO): 120 - 150 carte/oral
- Monocromia: 400 - 500 carte/ora

### Porte / connettività

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), con cavo
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led) nella versione Expert

### Gestione e caratteristiche delle carte

- Caricatore automatico o manuale
- Capacità del carico: 50 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Capacità dello scarico: 20 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Spessore delle carte: da 0,25 a 0,76 mm (da 10 a 30 mil), regolazione con l'ausilio dell'apposita leva
- Tipi di carte: carte PVC, carte PVC composite, carte PET, carte ABSI, vernici speciali
- Formato delle carte: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

### Moduli aggiuntivi di codifica

- Moduli disponibili nella versione Expert:
  - Codificatore banda magnetica ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
  - Contattiera chip per smart card - ISO 7816-2
  - Codificatore smart card tradizionale - PC/SC, EMV 2000-1
  - Codificatore smart card contactless - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
  - Altri codificatori specifici su richiesta
- Connessioni USB interne
- Opzioni combinabili
- Configurazione in fabbrica o in loco

### Sicurezza

- Spazio per blocco di sicurezza Kensington®
- Cifratura dati per codifica magnetica

### Visualizzazione

- LED
- Notifiche grafiche della stampante: caricatore vuoto, avvisi di pulizia, avviso nastro quasi terminato/terminato, ecc

### Nastri Evolis High Trust®

- Per massimizzare la qualità e la durata di utilizzo delle carte stampate, la durata utile della testina di stampa e le prestazioni globali della stampante, utilizzate i nastri Evolis High Trust®.
- Riconoscimento e impostazioni automatiche
  - Nastro inserito in una cassetta per un utilizzo più agevole
  - Salvanastro integrato per la stampa in monocromia
- Elenco dei nastri disponibile su [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

### Software

- Fornito con Evolis Premium Suite® per Windows®:
  - Driver di stampa
  - Evolis Print Center per l'amministrazione, la gestione e le impostazioni della stampante
  - Evolis Printer Manager per la notifica grafica<sup>3</sup>
  - Assistenza online 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  - Compatibile con Windows® (32/64 bit): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Fornito con cardPresso XXS Lite per la progettazione e la stampa dei badge:
  - Database interno fino a 50 registrazioni
  - Windows® (a partire da XP) e Mac OS X
- Fornito con il driver di stampa Mac OS X (a partire da 10.5)
- Piattaforma Linux disponibile a richiesta
- Evolis Premium SDK per la sorveglianza a distanza della stampante, semplificando e accelerando l'integrazione nei sistemi informatici

### Eco-concezione, certificazioni e dichiarazioni di conformità

- Modalità stand-by prolungata e consumo elettrico ridotto
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

### Dimensioni e peso

- Dimensioni (H x l x P): 195 x 205 x 315 mm
- Peso: 3,3 kg

### Condizioni della garanzia

- 2 anni di garanzia (stampante e testina di stampa)<sup>4</sup>
- Estensione della garanzia disponibile come scelta opzionale



# evolIS

Identify what matters

## FORNITORE GLOBALE DI SOLUZIONI D'IDENTIFICAZIONE

- **Leader mondiale** di sistemi di personalizzazione di carte in emissione decentralizzata
- **Una competenza internazionale e un supporto locale** grazie alla rete di 400 distributori in 140 paesi
- Una capacità unica di rispondere a delle caratteristiche clienti specifiche con un **dipartimento Progetto dedicato allo studio e alla realizzazione di soluzioni su misura**
- **Evolis è certificato ISO 9001**, il quale attesta il nostro approccio in termini di qualità e di miglioramento continuo

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)

**SEDE SOCIALE / EUROPA - MEDIO ORIENTE - AFRICA**  
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 - Beaucouzé - FRANCIA  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

**USA - CANADA**  
Evolis Inc. - Providence - RI - USA [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

**AMERICA LATINA**  
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

**ASIA - PACIFICO**  
Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPORE - [evoliasia@evolis.com](mailto:evoliasia@evolis.com)

**CINA**  
Evolis China - Shanghai - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

**INDIA**  
Evolis India - Bombay - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)